



Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WVWZZZ1KZAW141279
Modèle	golf 2,0 GOLF
Date de production	23.09.2009
Année	2010
Type de vente	5K143Q
Code d'identification moteur	CBAB
Code d'identification boîte de vitesses	LNМ
Code d'identification transmission	6S
Equipement	XT
Couleur du toit	B4
Couleur extérieure / Code peinture	B4 / B9A

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AE	Barre stabilisatrice à l'avant
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BE	Barre stabilisatrice à l'arrière
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EN	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 350" -- pièces de véhicule --
Systèmes d'alimentation en carburant	0F5	Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	0HA	Différenciation des classes de véhicule -1K0/5K0-
Autocollant (personnalisé ou promotions)	0KA	Sans autocollant ni logo
Sortie d'échappement	0P1	Tubulure arrière d'échappement latéralement à l'arrière
tapis	0TD	Tapis de sol avant et arriere
Notices d'utilisation	0VG	Documentation de bord en italien
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YD	Plage de poids 4 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage



Caractéristique		Désignation
Monogramme	1DG	Inscription "TDI"
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0	Sans réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G9	Roue d'urgence compacte, construction radiale (5 trous)
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JC	Amortisseurs à l'arrière, version sport
Version de frein à l'arrière	1KF	Freins à disque à l'arrière
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PE	Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
Masses antivibratoires pour les volants	1Q1	Poids de compensation pour le volant, 26,5 HZ
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T0	Sans trousse de secours, sans triangle de présignalisation
Miniréfrigérateur	1W2	Réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X1	Toutes roues motrices
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZA	Freins à disque à l'avant
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G5	Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Pare-chocs	2JD	Pare-chocs sport
Autocollants/plaques spéciaux	2KY	Autocollants/plaques, italien- espagnol-portugais
Traitement du réservoir à carburant	2LC	Réservoir à carburant avec traitement particulier du matériau (coextrusion)
Volants	2PP	Volant cuir multifonction
Version sport/mauvaises routes	2UC	Version sport
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B5	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C7	Ceinture autom. trois points pour siège fond milieu
Cloison	3CA	sans cloison
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Appuie-tête	3J1	Appuie-tête réglables en hauteur pour sièges avant
Système d'appuie-tête de sécurité	3K0	sans système d'appuie-tête de sécurité
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Mesures d'autorisation spéciale	3M0	Sans mesures particulières
Sièges arrière	3NU	Banquette arrière non divisée, dossier divisé rabattable avec accoudoir central
Systèmes de retenue à l'avant	3QT	Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant
Siège avant, à droite	3SG	Siège sport confort à l'avant droit
Appuie-tête à l'arrière	3T2	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)



Caractéristique		Désignation
Siège avant, à gauche	3TG	Siège sport confort à l'avant gauche
Couvre-coffre	3U1	Couvre-coffre, rabattable
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe a skis
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZB	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Chauffage de siège	4A0	sans chauffage de siege
Revêtements de porte et latéraux	4AF	Revêtement de porte et latéral en feuille de mousse et tissu tissé
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E0	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4K3	Verrouillage central radiocommandé avec commande intérieure et dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L2	Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit
Module de plateforme plancher arrière	4P0	Module plancher arrière, version 1
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Miroir de courtoisie à gauche	4SD	Miroir de courtoisie à gauche, éclairé
Miroir de courtoisie à droite	4TD	Miroir de courtoisie à droite, éclairé
Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s)	4U5	Poches de rangement sur les dossiers
Airbag	4UP	Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Habillage du coffre à bagages	5A7	Habillage du coffre à bagages confort avec trappe d'entretien/couvercle coiffant
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulieres sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 Mhz
Spoiler arrière	5J0	sans becquet arriere
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Applications	5MJ	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Retroviseur ext. a droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté	6EA	Sans revêtements supplémentaires de carrosserie sur les côtés (pare-pierres)
Composants avec surface speciale	6FF	Boitier de retroviseur exterieur et diverses pieces rapportees dans la couleur du vehicule
Grille de calandre	6KC	Grille de calandre
Support de plaque d'immatriculation à l'arrière	6P1	Support de plaque d'immatriculation à l'arrière (ECE)
Levier de frein à main	6PC	Poignée de frein à main en cuir
Pommeau du levier de vitesses	6Q2	Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir
Éclairage de plancher	6T0	Sans éclairage de plancher
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W1	Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
Réglage de rétroviseur extérieur	6XG	Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, réglable/dégivrant élect.



Caractéristique		Désignation
Changeur de CD/lecteur de CD	7A0	Sans changeur de CD/lecteur de CD
Protection antivol système	7AS	Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage
Prise de courant	7B2	Prise 12 volts dans le coffre a bagages
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Contrôle de la pression de pneu	7K0	sans controle de la pression des pneus
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L3	Sans système de marche/arrêt sans récupération
Enjoliveurs de seuil de porte	7M5	sans film de protection pour entree de porte
Norme d'émission	7MG	Dépollution, EU5
Appuis lombaires dans les dossiers	7P4	Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant
Classe de groupe de plateforme	7PA	Classe de groupe de plateforme 1
Feux latéraux	7R3	Clignotants latéraux (blancs)
CD-Rom/DVD/carte SD	7RT	DVD (Europe)
Système de navigation	7T6	Système de navigation (MID)
Système d'aide au stationnement	7X2	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
Autoradios	8AY	Radio avec système de navigation
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8JW	Projecteurs jumelés, circulation à droite (ampoule à décharge) avec feux de route intégrés
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie/lave-glace de lunette arriere avec avec intermittence
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N4	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec potentiomètre (4 vitesses)
Réglage du site des projecteurs	8Q6	Réglage automatique/dynamique du site des projecteurs, avec feux de virage et feux de braquage (AFS 2)
Montage de haut-parleurs	8RM	8 haut-parleurs (passifs)
lampe de lecture	8S4	2 lampes de lecture à l'avant, 2 à l'arrière
regulateur de vitesse	8T2	Régulateur de vitesse (GRA) électronique
Feu arrière de brouillard	8TC	Feu arrière de brouillard, conduite à droite
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WD	Projecteurs antibrouillard (intégrés)
Lave-phares	8X1	Lave-phares
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZH	Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio	9D0	sans preequipement p. emetteur-recepteur radio
Allumage des projecteurs	9I0	Allumage des feux permanents
Version fumeur/non fumeur	9JB	Version fumeur, cendrier à l'avant et à l'arrière
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q5	Affichage multifonction plus commande
Dégivrage des gicleurs	9T0	Sans buses de lave-glace dégivrantes



Caractéristique		Désignation
Témoins d'alerte supplémentaires	9TC	Catadioptre supplémentaire (au niveau de la porte)
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Téléphone/système télématique	9W0	Sans préparation/pose d'un radiotéléphone
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WL	Prise multimédia pour source audio externe
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Niveaux d'équipement	A8F	Finition sport
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B14	Pays avec homologation de type Italie (Saint Marin, Cité du Vatican)
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C32	Autorisation de circulation, supplément
Roues	CV0	Jantes en alliage léger 7J x 17
Caractéristiques du moteur	D91	Moteur turbo-diesel 4 cyl. 2,0l/103 kW(4V) TDI Common-Rail TG3/TJ3/TU3/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Peinture	FB0	Peinture normale
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Amortissement trains roulants à l'avant	G07	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0L	Boîte mécanique 6 vitesses pour véhicule toutes roues motrices
Mesures de restylage	GP1	Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Pneus 215/45 R16 86V	H6L	Pneus 225/45 R17 91W
Batteries	J1D	Batterie 380A (72Ah)
Formes de carrosserie	K8G	Partie arrière courte
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L59	Plage de suspension 59 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N0R	Sellerie en
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
	PH2	Climatisation automatique 'Climatronic'
	PH2	Climatiseur "Climatronic"
	PJ3	"Porto" - 4 jantes en alliage léger 7J x 17
	PSF	Châssis sport
	PXF	Projecteurs bi-xénon avec phares antibrouillards
Inscription pour désignation commerciale	QD1	Inscription pour désignation commerciale
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Pack Chrome	QJ3	Pack Chrome (Version 2)
Tiroirs sous les sièges avant	QN0	Sans tiroir sous les sièges avant
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR0	Sans boussole/indicateur de panneaux de signalisation/repérage des panneaux de signalisation
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
	R2A	"RNS 510" 4 x 20 watts, 8 haut-parleurs
	R2A	Système de radionavigation 'RNS 510' 4 x 20 watts, 8 haut-parleurs



Caractéristique		Désignation
Code contrôle (pas de famille PR)	S2S	Code contrôle (interne)
Moteur de base	TG3	Moteur diesel 4 cylindres 2,0 l groupe moteur 03L.A
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Interface électrique pour utilisation externe	UF0	sans interface électrique
Aide au démarrage	UG0	Sans aide au démarrage en côte/descente/ assistance à la conduite confort
Système antirongeurs	UM0	Sans dispositif antirongeurs
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Pédalier	VF0	Mecanisme de pedales "standard"
Système de répartition de l'air partie avant	VK1	Canalisations d'air, version 1
Système de protection des piétons	VL1	Mesures de protection des piétons supplémentaires
	W4B	4 portes y compris lève-glaces électriques à l'arrière
	WD6	Système d'alarme antivol "Plus"
	WDA	Park Pilot (Radar de stationnement avant et arrière)