

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WAUZZZ8DZYA052961
Modèle	audi a4 1,9 tdi A4
Date de production	29.09.1999
Année	2000
Type de vente	8D20X4
Code d'identification moteur	AHU
Code d'identification boîte de vitesses	DVS
Code d'identification transmission	5S
Equipement	BN
Couleur du toit	G5
Couleur extérieure / Code peinture	G5 / Y7L

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	ODY	Différenciation de pose pour état de construction, classe de véhicule B5, Audi -- pièces de moteur --
Types de boîte de vitesses/changements de vitesse	OG1	Levier de changement de vitesses
Norme d'émission	OGD	Dépollution, EU2 MVEG2
Classe de poids essieu avant	OJF	Classe de poids essieu avant plage de poids 6
Système d'entraînement de substitution	OK0	Sans système de transmission alternatif
Commande d'accélérateur	OL2	Commande électrique de l'accélérateur
Certificats de sécurité	OLU	Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour la Belgique
Autocollants/plaques spéciaux	OST	Autocollants/plaques, allemand-français
tapis	OTD	Tapis de sol avant et arriere
Autocollant pour système électrique central	OW1	Autocollant pour système électrique central, pays de langue allemande
Notices d'utilisation	OXN	Documentation de bord en français et néerlandais
Classe de poids essieu arrière	OYC	Plage de poids 3 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AC	Système antiblocage (ABS)
Amortissement/suspension trains roulants	1BA	Suspension/amortisseurs, standard

Caractéristique		Désignation
Antigel	1C1	Antigel jusqu'à -25 degrés Celsius tolérance jusqu'à -30 degrés C
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0	Sans réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE
Roue de secours/kit de crevaison	1G3	Roue de secours avec pneu normal, alliage léger
Version de frein à l'arrière	1KD	Freins à disque à l'arrière
Version de frein à l'avant	1LZ	Freins à disque à l'avant, ventilation standard
Volants	1MR	Volant cuir
Boulons de roue antivol	1PA	Boulons de roue standard
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T2	Triangle de présignalisation
Pièces pour moteur (support de moteur)	1VG	Pièces pour moteurs 4 cyl.
Arbres de bride de boîte de vitesses	1WD	Arbres à bride de boîte de vitesses pour joints tripodes
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Arbres de bride de boîte de vitesses pour essieu arrière	1YA	Sans arbres intermédiaires pour l'essieu arrière
Capacité en carburant	1Z1	Augmentation du premier remplissage en carburant de série de 4 litres
Équipement de convoyage	2A4	Équipement de convoyage maritime (PROTECTION POUR LE TRANSPORT) avec couvre-siège épais
Mesures d'insonorisation de l'extérieur	2B1	Amortissement supplément. des bruits extérieurs
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G0	Sans insert pour remplissage
Systèmes de pare-chocs	2K1	pare-chocs renforcé
Écran à affichage double/double DIN	2T0	Sans double DIN
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Désignation du modèle et du moteur	2Z1	Marque de type à l'arrière ou avec inscriptions quattro
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B0	Sans ancrage supplémentaire pour siège-enfant
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C1	Ceinture sous-abdominale statique à l'arrière au milieu
Cloison	3CA	sans cloison
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Sièges arrière	3NZ	Banquette arr. non divisée, dossier divisé rabatt.
Appuie-tête à l'arrière	3Q1	appuie-tête p. banquette ar
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
Trappe de chargement/sac à skis	3X0	sans trappe à skis
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y0	sans store à enrouleur
Chauffage de siège	4A0	sans chauffage de siège
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	4E0	Déverrouillage hayon/capot arrière de l'extérieur
Pare-brise	4GH	Pare-brise, verre athermique avec bande de couleur
Verrouillage de porte et de trappe	4K4	Verrouillage central avec radiocommande
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L2	Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit

Caractéristique		Désignation
Porte-gobelets	4M0	Sans porte-gobelets
Tableau de bord	4N0	Tableau de bord standard
Module de plateforme plancher arrière	4P0	Module plancher arrière, version 1
Lève-glaces	4R2	Leve-vitre, avant électrique arrière mécanique
Miroir de courtoisie à gauche	4SB	Miroir de courtoisie, à gauche
Miroir de courtoisie à droite	4TB	Miroir de courtoisie, à droite
Airbag	4UE	Airbag pour conducteur et passager
Rangement pour cassettes/CD	4W0	sans rangement cassettes/CD
Airbag latéral	4X1	Airbag latéral à l'avant
Inserts décoratifs	4ZE	Baguettes enjoliveuses noires
Habillage du coffre à bagages	5A4	Habillage du coffre à bagages (version 1)
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulières sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Fréquence porteuse 433,92 MHz
Garniture/cache de bas de caisse	5E1	Sans support bas de caisse avec revêtement de porte
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K1	Traitement de préservation de la peinture (cire)
Applications	5MG	Applications décoratives, ronce de noyer
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Retroviseur ext. a droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Composants avec surface spéciale	6FB	boitier retroviseur ext. dans couleur vehicule
Filet araignée/filet/poche de rangement	6M0	Sans araignée/filet/poche
Bavette pare-boue	6N0	sans pare-boue
Levier de frein à main	6PC	Poignée de frein à main en cuir
Pommeau du levier de vitesses	6Q2	Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir
Soufflet/revêtement du levier de vitesses	6R2	Soufflet de levier de vitesses en cuir
Couleur du tableau de bord/des revêtements de porte et latéraux	6RB	Tableau de bord et revêtement de porte en deux pièces et une/plusieurs couleurs
Joints antipoussières supplémentaires	6U0	Sans joint supplémentaire à l'extérieur
Cache à l'arrière	6V1	Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W5	Support de plaque d'immatriculation à l'avant
Réglage de rétroviseur extérieur	6XD	Rétroviseur extérieur réglable/dégivrant électr.
Changeur de CD/lecteur de CD	7A0	Sans changeur de CD/lecteur de CD
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Autocollant pour radiocommande	7CA	Sans autocollant radiocommande
Contrôle de la pression de pneu	7K0	sans contrôle de la pression des pneus
Enjoliveurs de seuil de porte	7M1	Baguettes de seuil dans les baies de porte avec application de métal
Appuis lombaires dans les dossiers	7P0	Sans appui lombaire dans les dossiers de siège
Système de navigation	7Q0	sans système de navigation
CD-Rom/DVD/carte SD	7QA	Sans CD/DVD pour la navigation
Système d'aide au stationnement	7X1	Système d'aide au stationnement
Câble de commande du tachymètre et plombage	8CC	Capteur tachymétrique sans plombage (capteur tachymétrique électronique)
Alternateurs	8GL	Alternateur triphasé 120 A

Caractéristique		Désignation
Projecteurs	8JH	Projecteurs ellipsoïdes, circulation à droite
Allumage des projecteurs	8K0	Sans circuit spécial d'éclairage des phares
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N4	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec potentiomètre (4 vitesses)
Réglage du site des projecteurs	8Q1	Réglage du site des projecteurs
Montage de haut-parleurs	8RM	8 haut-parleurs (passifs)
lampe de lecture	8S4	2 lampes de lecture à l'avant, 2 à l'arrière
regulateur de vitesse	8T0	Sans régulateur de vitesse (GRA)
Feu arrière de brouillard	8TC	Feu arrière de brouillard, conduite à droite
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WB	Projecteurs antibrouillard
Lave-phares	8X0	Sans lave-phares
Autoradios	8YU	Preparation autoradio pour article de commerce
Refroidissement du moteur	8Z5	Refroidissement du moteur version 1
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Contrôle de ceinture de sécurité	9P0	sans serrure a touche avec contact d'alerte
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9Q0	Sans indicateur multifonction/ ordinateur de bord
Dégivrage des gicleurs	9T1	Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
Téléphone/système télématique	9W0	Sans préparation/pose d'un radiotéléphone
Chauffage de barillet de serrure de porte	9X4	Sans cylindre de porte chauffant avec microrupteur
Indicateur de température extérieure	9Y1	Indicateur de température extérieure
Enlèvement par le client/code contrôle spécial	A00	Pas d'enlèvement par le client
Niveaux d'équipement	A8S	Finition standard
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B99	Pays avec homologation de type CE
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C14	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C8N	Jantes en alliage léger 7 1/2j x 18
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0C	Boîte mécanique 5 vitesses
Pneus 215/45 R16 86V	H6R	Pneus 195/65 R15 T
Batteries	J0R	Batterie 380 A (80 Ah)
Formes de carrosserie	K8B	Véhicule à trois volumes
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Caractéristiques du moteur	M0T	Moteur turbodiesel 4 cyl. 1,9 l/66 kW injection directe moteur de base: T0T
Garnitures de siège	N1H	Garnitures de siège en cuir
	PFA	Radiocommande pour verrouillage central
Sièges avant	Q1A	Sièges normaux à l'avant
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH0	sans commande vocale

Caractéristique		Désignation
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Code contrôle (pas de famille PR)	SA3	Numéro pour contrôle interne du montage
Moteur de base	T0T	Moteur diesel 4 cylindres 1,9 l groupe moteur 028.M
Combinés d'instruments	U1A	Combiné d'instruments avec indicateur en km/h, horloge, compte-tours et totalisateur partiel
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Télécommande de porte de garage	VC0	sans telecommande de porte de garage
	WAI	Pack d'équipements pour la Belgique, A4
	WM2	Advance cuir Buffalino