

Identification du véhicule

Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	VSSZZZ5FZER038903
Modèle	Leon FR LE
Date de production	02.10.2013
Année	2014
Type de vente	5F15TX
Code d'identification moteur	CUPA
Code d'identification boîte de vitesses	PDT
Code d'identification transmission	6S
Equipement	CP
Couleur du toit	0C
Couleur extérieure / Code peinture	0C / X7R

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AE	Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B1	Empattement
Barre stabilisatrice à l'arrière	0BN	Barre stabilisatrice à l'arrière
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EN	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "MQ 350" -- pièces de véhicule --
Systèmes d'alimentation en carburant	0F5	Système d'alimentation en diesel
Différenciation de procédé de fabrication	0FA	Cycle de fabrication standard
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Essieu arrière	0N4	Essieu à quatre bras
Monogramme	0NB	Inscription en finition standard
Sortie d'échappement	0P1	Tubulure arrière d'échappement latéralement à l'arrière
tapis	0TA	sans tapis
Notices d'utilisation	0VG	Documentation de bord en italien
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YB	Plage de poids 2 - seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes de freinage	1AT	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)

Caractéristique		Désignation
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E0	Sans réservoir à charbon actif
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JC	Amortisseurs à l'arrière, version sport
Version de frein à l'arrière	1KS	Freins à disque à l'arrière (Geomet D)
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PA	Boulons de roue standard
Outil de bord et cric	1S3	Outillage de bord
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T0	Sans trousse de secours, sans triangle de présignalisation
Tablette escamotable	1U8	Sans tablette sur les dossiers des sièges avant
Miniréfrigérateur	1W0	Sans frigo/réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Blocage de différentiel	1Y3	Blocage de différentiel (XDS) aide dynamique à la traction
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZA	Freins à disque à l'avant
Équipement de convoyage	2A0	Sans équipement de convoyage
Mesures d'insonorisation de l'extérieur	2B2	Amortissement supplément. des bruits extérieurs
Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant	2G5	Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
Sélection du profil de conduite	2H5	Sélection de profil de conduite et amortissement conventionnel
Pare-chocs	2JK	Pare-chocs sport
Autocollants/plaques spéciaux	2KY	Autocollants/plaques, italien- espagnol-portugais
Traitement du réservoir à carburant	2LD	Réservoir à carburant sans différen- ciation du traitement particulier du matériau (fluoruration/coextrusion)
Protection de seuil de chargement	2P1	Protection de seuil de chargement en plastique
Volants	2PF	Volant sport cuir multifonction
Version sport/mauvaises routes	2UC	Version sport
Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules)	2V5	Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	sans pneumatiques suppl.
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3B4	Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu	3C7	Ceinture autom. trois points pour siège fond milieu
Cloison	3CA	sans cloison
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Plancher de chargement à l'arrière	3GA	sans plancher de chargement
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Réglage de siège	3L3	Réglage en hauteur manuel des sièges avant
Revêtements de porte et latéraux	3LJ	Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir

Caractéristique		Désignation
Sièges arrière	3NZ	Banquette arr. non divisée, dossier divisé rabatt.
Systèmes de retenue à l'avant	3QT	Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant
Barres de toit/galerie porte-bagages	3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
Appuie-tête à l'arrière	3T2	Appuie-tête à l'arrière (3 unités)
Couvre-coffre	3U1	Couvre-coffre, rabattable
Store pare-soleil pour lunette arrière/glaces latérales	3Y0	sans store à enrouleur
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZB	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Chauffage de siège	4A0	sans chauffage de siège
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4I2	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KF	Verre calorifuge pour glaces de porte, latérales et arrière, foncé à partir du montant B
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L2	Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit
Tableau de bord	4N2	Tableau de bord standard
Module de plateforme plancher arrière	4P0	Module plancher arrière, version 1
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Miroir de courtoisie à gauche	4SM	Miroir de courtoisie à gauche, éclairé, avec cache et pochette
Miroir de courtoisie à droite	4TD	Miroir de courtoisie à droite, éclairé
Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s)	4U5	Poches de rangement sur les dossiers
Airbag	4UP	Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Habillage du coffre à bagages	5A2	Habillage du coffre à bagages confort
Mesures pour la carrosserie	5C0	sans mesures particulières sur la carrosserie
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 Mhz
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Poignées de maintien sur le cadre de toit	5N3	Poignées rabattables
Rétroviseur extérieur droit	5RQ	Rétroviseur ext. à droite convexe
Rétroviseur extérieur gauche	5SJ	Rétroviseur extérieur gauche, convexe
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Composants avec surface spéciale	6FH	Coque de rétroviseur extérieur peinte
Réduction de la distance d'arrêt	6K0	Sans Frontassist/sans City-ANB
Support de plaque d'immatriculation à l'arrière	6P0	Sans support de plaque d'immatriculation à l'arrière
Levier de frein à main	6PC	Poignée de frein à main en cuir
Pommeau du levier de vitesses	6Q2	Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir
Éclairage de plancher	6T2	Éclairage des parties basses à l'avant et à l'arrière
Support de plaque d'immatriculation à l'avant	6W0	Sans support de plaque d'immatriculation à l'avant

Caractéristique		Désignation
Réglage de rétroviseur extérieur	6XE	Rétroviseur extérieur, rabattable électr. et réglable/dégivrant électr.
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Prise de courant	7B0	sans prise de courant
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E6	Chauffage d'appoint électrique à air
Système de suivi de véhicule	7G0	sans preequipement pour VTS (Vehicle Tracing System)
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	7LF	Différenciation des classes de véhicule -5F0-
Enjoliveurs de seuil de porte	7M3	Baguettes de seuil dans les baies de porte
Norme d'émission	7MJ	Dépollution, EU5 plus
Bac vide-poches	7N0	Sans bac vide-poches dans le pavillon
Appuis lombaires dans les dossiers	7P4	Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant
Système de navigation	7Q0	sans systeme de navigation
CD-Rom/DVD/carte SD	7QA	Sans CD/DVD pour la navigation
Système de sécurité étendu	7W0	Sans systeme de securite etendu
Système d'aide au stationnement	7X0	Sans système d'aide au stationnement
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	sans assistant de changement de voie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G0	sans assistant de feux de route
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8ID	Phares doubles halogènes
Allumage des projecteurs	8K1	Circuit d'éclairage jour
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie/lave-glace de lunette arriere avec avec intermittence
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N4	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec potentiomètre (4 vitesses)
Réglage du site des projecteurs	8Q1	Réglage du site des projecteurs
Montage de haut-parleurs	8RM	8 haut-parleurs (passifs)
lampe de lecture	8S4	2 lampes de lecture à l'avant, 2 à l'arrière
Bloc de feux arrière	8SK	Feu arrière avec diodes (DEL)
regulateur de vitesse	8T2	Régulateur de vitesse (GRA) électronique
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W0	sans indicateur de niveau de liquide de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WH	Phare antibrouillard et feu de bifurcation
Lave-phares	8X0	Sans lave-phares
Avertisseurs sonores	8Y1	Avertisseur sonore deux tons
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Antennes	8ZH	Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio	9D0	sans preequipement p. emetteur-recepteur radio
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs

Caractéristique		Désignation
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P3	Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S5	Affichage multifonction/ordinateur de bord "Medium"
Dégivrage des gicleurs	9T0	Sans buses de lave-glace dégivrantes
Témoins d'alerte supplémentaires	9TA	Sans feu de signalisation supplémentaire
Témoin d'usure des garnitures de frein	9U1	Témoin d'usure des garnitures de frein
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Téléphone/système télématique	9ZX	Preequipement telephone pour tel. portable
Niveaux d'équipement	A8H	Finition sport Top
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS
Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales	B14	Pays avec homologation de type Italie (Saint Marin, Cité du Vatican)
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C06	Autorisation de circulation, supplément
Roues	C0U	Jantes en alliage léger 7,5j x 17
Caractéristiques du moteur	DK7	Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 L/135 KW (4V), TDI Common Rail Moteur de base : TD1/TR1/T0N/T0P/T11/T37
Versions de promotion	E0A	n'est pas une version de serie speciale
Extension de garantie	EA0	Sans extension de garantie
Lecteur de CD/DVD et support pour cartes SD	EC3	Avec lecteur CD et support pour cartes SD
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF1	Fonction ECO
Détection de fatigue	EM0	Sans détection de fatigue
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Montage individuel	FC0	Sans montage individuel
Variantes	FM0	Variante finition de base
Amortissement trains roulants à l'avant	G03	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G0K	Boîte mécanique 6 vitesses
Pneus 215/45 R16 86V	H6L	Pneus 225/45 R17 91W
Autoradios	I8A	Radio modèle d'entrée de gamme (Gen1)
Batteries	J2D	Batterie 380A (68Ah)
Formes de carrosserie	K8G	Partie arrière courte
Systèmes de vision périmétrique	KA0	sans systeme de cameras/detecteurs d'environnement
Fluide frigorigène	KK1	Refrigerant R134A
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Classe de poids essieu avant	L14	Plage de suspension 14 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Garnitures de siège	N0V	Garnitures de siège en tissu
Sièges avant	Q4H	Sièges confort Sport à l'avant
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH0	sans commande vocale

Caractéristique		Désignation
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ3	Pack Chrome (Version 2)
Caméra/capteur de distance	QK0	Sans caméra sans capteur de distance (système d'assistance du conducteur)
Tiroirs sous les sièges avant	QN3	Tiroirs sous les sièges avant
Pack Lumière (éclairages)	QQ0	Sans lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR8	sans detection de signalisation routiere
Réception TV/réception radio numérique	QV0	Sans réception TV/réception de radio numérique
Moteur de base	TR1	Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 04L.A
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Interface électrique pour utilisation externe	UE4	Interface électrique pour une utilisation externe, AUX-IN et USB
Aide au démarrage	UG1	Assistant au démarrage en côte
Frein de stationnement	UH0	Frein de stationnement
Verrouillage siège arrière	UK1	Déverrouillage du siège arrière standard
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Pédalier	VF0	Mecanisme de pedales "standard"
Système de protection des piétons	VLO	Mesures standard de protection des pietons